




LEGENDA PRACÍ:

- 1 OKAPOVÝ CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/45 DO ŠTŘÍKOVÉHO LŐŽE
- 2 ZKRÁCENÍ PLOTU – ZAMEČNICKÁ ÚPRAVA Z DŮVODU MONTÁŽE KZS – ETICS
- 3 SCHODIŠTĚ MECHANICKY OČISTIT OCEL. KARTÁČEM
SANACE BETONOVÉHO POVRCHU, NATĚR – STĚRKA
- 4 STŘÍŠKA – POVLAKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SIKAPLAN 15G
- 5 MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU
- 6 MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU STŘECHY
- 7 xxx
- 8

LEGENDA MATERIÁLŮ




POZNÁMKY:

DODÁVKA VNITŘNÍCH INTERIÉROVÝCH ŽALUZII BUDE PROJEDNÁNA S PROVOZOVATELEM OBJEKTU

BOURACÍ PRÁCE BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ




- | | |
|-------------------------------|---|
| $\textcircled{\text{P}}_1$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_2$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_3$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_4$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_5$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_6$ | NEOBSAZENO |
| $\textcircled{\text{P}}_7$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_8$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_9$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{10}$ | DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OTVÍRAVÉ, ROZMĚR STAVEBÍHO OTVORU 1000x2100mm |
| $\textcircled{\text{P}}_{11}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{12}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{13}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{14}$ | DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ + FIXNÍ STĚNY – ŠES
OTVÍRAVÉ, ROZMĚR STAVEBÍHO OTVORU 2400x2100mm |
| $\textcircled{\text{P}}_{15}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{16}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{17}$ | DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OTVÍRAVÉ, ROZMĚR STAVEBÍHO OTVORU 1200x2100mm |
| $\textcircled{\text{P}}_{18}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{19}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{20}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{21}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR |
| $\textcircled{\text{P}}_{22}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR 750x4500 |
| $\textcircled{\text{P}}_{23}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ
OKNO SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, ROZMĚR 2400x800 |
| $\textcircled{\text{P}}_{24}$ | OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – ŠESTIKOMORA – VÝ |



LEGENDA PRACÍ:


- 1 OKAPOVÝ CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/45 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
- 2 ZKRÁCENÍ PLOTU – ZAMEČNICKÁ ÚPRAVA Z DŮVODU MONTÁŽE KZS – ETICS
- 3 SCHODIŠTĚ MECHANICKY OČISTIT OCEL. KARTÁČEM
SANACE BETONOVÉHO POVRCHU, NÁTĚR – STĚRKA
- 4 STŘÍŠKA – POVLAKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SIKAPLAN 15G
- 5 MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU
- 6 MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU STŘECHY
- 7 xxx
- 8

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA |
|  | ZATEPLENÍ STABILIZOVANÝM, FASÁDNÍM / EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM |

POZNÁMKY:

DODÁVKA VNITŘNÍCH INTERIÉROVÝCH ŽALUZII BUDE PROJEDNÁNA S PROVOZOVATELEM OBJEKTU
BOURACÍ PRÁCE BUDOU ODSOUHLAŠENY INVESTOREM



LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA



ZATEPLENÍ STABILIZOVANÝM, FASÁDNÍM / EXTRUDOVANÝM
POLYSTYRENEM

POZNÁMKY:

DÁVKA VNITŘNÍCH INTERIÉROVÝCH ŽALUZII BUDE PROJEDNANA S PROVOZOVATELEM OBJEKTU

URČENÍ PRÁCE BUDE ODPOVÍDÁET INVESTORU