

**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Ě I C E**  
**Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice**  
**Odbor správních činností – silniční hospodářství**  
**Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice**

Č.j.: OSČ/SH-MI-1737/2023-4  
Vyřizuje: Ing. Helena Vitovská

tel/fax: 546419537, 54645151  
e-mail: [vitovska@muiv.cz](mailto:vitovska@muiv.cz)

V Ivančicích  
dne 8.11.2023

**ROZHODNUTÍ**

**SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Stavebník:**

**Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 002 81 859.**

**Město Ivančice, IČO: 002 81 859, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice**, v zastoupení na základě plné moci **Ing. Josefem Janíčkem**, odbor správy a údržby majetku a investiční MěÚ Ivančice (*dále jen "žadatel"*) podal dne 20.1.2023 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (*dále jen „společné rozhodnutí“*) pro stavební záměr:

**„Chodník Ivančice“**

**Členění stavby na objekty:**

**SO 01 chodník**  
**SO 02 opěrná stěna**  
**SO 03 opěrná stěna**  
**SO 04 lávka**

na pozemku parcelní číslo 947, 950/4, 950/2, 3159/12, 3159/13, 3159/16 a 940/131, vše v katastrálním území Ivančice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (*dále jen „společné řízení“*).

Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností, jako speciální stavební úřad, podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "zákon o pozemních komunikacích"*), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*), na základě posouzení návrhu podle § 94o stavebního zákona:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

**s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r**

**„Chodník Ivančice“**

## **Členění stavby na objekty:**

**SO 01 chodník**  
**SO 02 opěrná stěna**  
**SO 03 opěrná stěna**  
**SO 04 lávka**

na pozemku parcelní číslo 947, 950/4, 950/2, 3159/12, 3159/13, 3159/16 a 940/131, vše v katastrálním území Ivančice.

## **Popis stavby:**

### **SO 01 Chodník:**

V souvislosti s logickým propojením ulic Mřenková a Třešňová je navržen mezi těmito komunikacemi chodník o šířce 1,5 m pro pěši v proluce mezi místním židovským hřbitovem a zástavbou s rodinnými domy. Příčný sklon chodníků je v místě mostku přes potok do staničení 5 m navržen 0%, staničení 5-7 m je přechodnicí z 0% na -2%, staničení 7-55 m je pod příčným sklonem -2% a staničení 55 až na konec nivelety je sklon 2% totožně podle navazujícího chodníku. Jeho povrch tvoří betonová dlažba v přírodním odstínu. Skladba konstrukce chodníků je stanovena pro TDZ CH a podloží PIII.

V blízkosti hřbitovní zdi a parc. č. 940/142 jsou navržené železobetonové opěrné stěny a pro zpevnění svahu svahové betonové tvarovky ve třech vrstvách o rozměru 140 x 260 x 295 mm.

### **SO 02 Opěrná stěna:**

Zárubní zeď železobetonová o šířce 250 mm délky 14,30 m podle statického posouzení, z prefabrikovaných bednicích tvárnic šířky 250 mm, délky 21,8 m.

### **SO 03 Opěrná stěna:**

Zárubní zeď železobetonová o šířce 200 mm délky 15,40 m podle statického posouzení. Opěrná palisáda z betonových prvků kruhového půdorysu v průměru 200 mm, délky 15,4 m.

### **SO 04 Lávka:**

Lávka přes potok z ocelové konstrukce s žárově zinkovaným pororoštem s oky max 15 x 15 mm. Lávku tvoří dva podélné hlavní nosníky TRO180/100/6 o rozpětí 5 m, roztečí 1,5 m a podélném sklonu 3%. v souvislosti s provedením opěr lávky bude narušena část stávající komunikace v ulici Mřenková. Všechny vrstvy komunikace budou znovu obnovené, a to v předpokládané ploše 5 m<sup>2</sup>. zároveň je nutné zrušit gabionovou stěnu v místě uvažovaného provedení lávky a úprava navazujícího okamenování koryta potoka.

## **II. Stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 947, 950/4, 950/2, 3159/12, 3159/13, 3159/16 a 940/131, vše v katastrálním území Ivančice, v souladu s výkresem č. O2 projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Miroslav Patočka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT-1006621, ověřené speciálním stavebním úřadem ve společném řízení. Jakékoliv změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního subjektu, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.
6. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Pro stavbu mohou být použity materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při řízení k vydání kolaudačního souhlasu.
8. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek – STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
9. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.
10. O povolení dopravních opatření požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční správní úřad. Případné osazení dočasného dopravního značení v místě napojení na veřejnou komunikaci a v místě zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby.
11. Po provedení stavby budou veškeré účelové plochy (meziskládky, dočasné komunikace, zařízení staveniště) upraveny do původního stavu.
12. Před započítím stavby požádá zhotovitel o vydání zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, povolení o uzavírku a stanovení dopravního značení příslušný silniční správní úřad dle zákona 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích.
13. Dokončenou stavbu lze užívat v souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

14. Ke stavbě byla povolena výjimka z obecných požadavků na výstavbu ke stavbě ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Policií ČR jako dotčeného orgánu dle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Výjimka byla povolena v kontextu ustanovení § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb ve vztahu k výjimce z ustanovení bodu 1.1.2, přílohy č. 2 upravující podélný sklon chodníku, a to za podmínky, že pro tento prostor bude doplněno odpovídající madlo ve výšce 900 mm, doporučené druhé madlo ve výšce 750 mm je vhodné pro osoby menšího vzrůstu (druhé madlo lze umístit v rozmezí 600-750 mm).

15. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 7.7.2022, č.j. MI-16838/2022/KADK, které vydal **Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice:**

1) Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
- realizací záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry
- při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových, popř. podzemních vod
- při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod.

**Z předložených podkladů je patrné, že předloženým záměrem bude dotčen DVT Mřenkův potok. Z tohoto důvodu podléhá předložený záměr vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon.**

2) Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, dále jen zákon o odpadech.

**Dle § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebude k záměru vydáno závazné stanovisko nebo vyjádření. K záměru nemáme připomínek a předkládáme toto sdělení:**

Upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržovány ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (což podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech. Seznam osob oprávněných k převzetí můžete vyhledat v registru zařízení:

<https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>.

4) Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

5) Záměr se dotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Pozemky parc.č. 3159/12 a 3159/13 jsou v KN evidovány jako vodní plocha, která je dle zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem ze zákona. Vzhledem k rozsahu záměru není třeba žádat o stanovisko k zásahu do tohoto VKP ze zákona.

**V případě potřeby kácení dřevin bude řádně postupováno podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.**

6) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. **Investor požádá o udělení souhlasu s odnětím půdy dle §9 odst. 1 citovaného zákona.**

7) Záměr se nedotýká zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

16. Ke stavbě bylo doloženo závazné stanovisko **Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, č.j. MI/25778/2023/KREE ze dne 31.10.2023:**

Souhlas se v souladu s ustanovením § 17 odst. (2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, vydává za těchto podmínek:

- 1) V případě zásadní změny koncepce řešení výše uvedeného záměru nebo při změně vodoprávních poměrů předloží žadatel nové odpovídající podklady pro udělení souhlasu.
- 2) Tento souhlas, s vyznačením nabytí právní moci, je nedílnou součástí podkladů pro řízení vedené příslušným stavebním úřadem.
- 3) Záměr bude realizován podle předložené projektové dokumentace opatřené schvalovací doložkou vodohospodářského orgánu.
- 4) Při realizaci budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod.
- 5) Používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek vodám (zvláště ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových a podzemních vod.
- 6) Při realizaci stavby musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod.
- 7) Provozem stavby nesmí dojít k mimořádně závažnému zhoršení nebo mimořádně závažnému ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
- 8) Veškeré skládky zeminy, lehce odplavitelných materiálů a závadných látek související s posuzovanou stavbou budou skladovány a ukládány tak, aby nemohlo dojít k jejich odplavení nebo erozivnímu smyvu.
- 9) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydalo stanovisko pod zn. PM-46615/2023/5203/Pl ze dne 25.10.2023 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
  1. *Požadujeme, aby betonové prahy byly zavázány do hloubky min. 80 cm.*
  2. *Zahájení prací požadujeme oznámit alespoň 3 dny předem na Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou. Neoznámení začátku stavebních prací bude bráno jako nesplnění podmínek našeho stanoviska. Technik provozu bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.*
  3. *Ke kolaudačnímu řízení požadujeme předložit výkres skutečného provedení, a to i v el. podobě ve formátu dgn.*
- 10) O záměru užívat stavbu, popř. o vydávání kolaudačního souhlasu bude informován příslušný vodoprávní úřad.

17. Bylo doloženo vyjádření **Vodárenské akciové společnosti, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno** č.j. BV/3406/2022-KP ze dne 8.7.2022:
- 1) Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
  - 2) Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
  - 3) Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (IS) nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je stanoveno 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V tomto prostoru není dovoleno umisťovat trvalé stavby, vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy snižováním nebo zvyšováním terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace.
  - 4) Poklopy vodovodních armatur či kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
  - 5) Bude přizván zástupce příslušného provozního střediska VAS k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
  - 6) Bude dodrženo min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  - 7) Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
  - 8) Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků AS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
  - 9) Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
  - 10) V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.
18. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti **GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, č.j. 5002644219, ze dne 12.7.2022:**
- V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:
- Plynovod STL PE d 63
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, poskytnutý zákres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.
- Při stavbě nových zpevněných ploch a terénních úprav bude dodržena ČSN 73 6005, nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynárenského zařízení vč. poklopů armatur. Zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.
- Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního vedení v zeleném pásu, může mít toto zařízení snížené krytí.
- U drenážního potrubí je nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 vč. změny 3 jako pro stokové sítě a kanalizační přípojky, tzn. souběh 1 m, křížení 0,5 m pod plynárenské

zařízení, v případě, že nelze dodržet ČSN 73 6005, je nutné v místech dotyku s plynárenským zařízením drenáž přerušit nebo místo trubky zasypat rýhu jen štěrkem.

Nepoškodit části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.); po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.

V ochranném pásmu STL plynárenského zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány stavební objekty dle ČSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. např. budovy, přístřešky, oplocení (sloupky, podezdívky), opěrné zdi, a dále schodiště, rampa, patky lešení, palisády, patky svodidel, propustky apod., PZ musí být volně přípustné.

Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1m od STL plynovodu a přípojek.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Stavební práce v ochranném pásmu budou prováděny výhradně ručně, bez použití těžké techniky. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenského zařízení. Přeložka bude provedena na náklady investora.

Info a následné stanovisko k přeložce: <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktní-system/>. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zajištění situace na místě.

Budou-li splněny uvedené podmínky ve stanovisku, se stavbou „Oprava ulice Nová k.ú. Biskoupky na Moravě“ souhlasíme.

-V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Při použití nákladních



vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly provedeny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.



Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o., je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/-cinnost](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/-cinnost) „Smluvní vztahy-pozemky a budovy plynárenského zařízení“.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno**, č.j. M40715-26193062 ze dne 28.6.2022.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9**, č.j. 697187/22 ze dne 28.6.2022:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

1. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
2. Společnost CETIN a.s. souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4**, ze dne 4.7.2022, č.j. VYJNEJ-2022-08849-01:

Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení elektronických komunikací společnosti Nej.cz s.r.o.

22. Bylo vydáno souhlasné stanovisko **Židovské obce Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, Česká republika**, ze dne 8.8.2022:

- požadujeme, aby se terén při ohradní zdi vrátil do původní výše, na úroveň spáry mezi základem a zdí, ale zase nikoliv níže, aby došlo k odkrytí základů; terén se ovšem ve svahu snižuje směrem k potoku.

23. Bylo vydáno souhlasné stanovisko **Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno**, č.j. KRPB-186179-2/ČJ-2022-0603DI-HRB ze dne 31.8.2022:

- V místě komunikačních přípojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního přípojení.

V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, zídky, reklamní plochy, protihlukové

clony, sběrné nádoby komunálního/recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,75 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce  $\leq 0,15$  m, a ve vzdálenosti  $> 10$  m jako například veřejné osvětlení nebo dopravní značka.

- stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy,
- stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb,
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.

**24. Budou dodrženy podmínky Archeologického ústavu akademie věd České republiky, 602 00 Brno, Čechyňská 363/19, ze dne 1.8.2023, č.j.: ARUB/5482/2023:**

- Stavebník je dle S 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
- Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládaný datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
- Výzkum je dle S 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. S 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
- Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle S 22 odst. 1 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením S 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit — viz S 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

25. Bylo doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, provoz Náměšť nad Oslavou, č.j. PM-46615/2023/5203/PI, ze dne 25.10.2023:
- Požadujeme, aby betonové prahy byly zavázány do hloubky min. 80 cm.
  - Zahájení prací požadujeme oznámit alespoň 3 dny předem na Povodí Moravy, s.p. provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Kontaktní osoba David Jura, DiS – úsekový technik provozu, tel.: 725 705 637, email: [jura@pmo.cz](mailto:jura@pmo.cz). Neoznámení začátku stavebních prací bude bráno jako nesplnění podmínek našeho stanoviska. Technik provozu bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
  - Ke kolaudačnímu řízení požadujeme předložit výkres skutečného provedení, a to i v elektronické podobě ve formátu dgn.
26. Budou respektovány všechny požární předpisy a normy, jak v dokumentaci, tak i při provádění stavby.
30. Případná náhrada škody v průběhu stavby se řídí platnými právními předpisy.
31. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.
32. V souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání tohoto dokladu musí být podána stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. Pro vydání souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.
33. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se zabýval stanovením okruhu účastníků společného řízení a dospěl k závěru, že v souladu s ust. § 94r stavebního zákona svědčí postavení účastníka řízení podle § 94k stavebního zákona stavebníkovi, obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníku stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastníku pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a dále osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

### **Odůvodnění:**

Žadatel podal dne 20.10.2023 Městskému úřadu Ivančice, odboru správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „silniční zákon“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

Opatřením ze dne 26.7.2023 Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40

odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Vzhledem k okolnostem, že jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil správní orgán ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a případných námitek účastníků řízení stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení k uplatnění případných námitek.

Městský úřadu Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství v oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení účastníky řízení a dotčené orgány poučil, že mohou v této lhůtě nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí, popř. podávat důkazy a námítky, a že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději ve výše uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. Také účastníky územního řízení poučil, že ve svých námítkách uvedou skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Současně Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství stanovil v souladu s § 36 správního řádu lhůtu pro seznámení účastníků s podklady rozhodnutí.

Vypořádání se s návrhy a námítkami účastníků:

- účastníci neuplatnili žádné návrhy a námítky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého nám. 196/6, Ivančice
- Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého nám. 196/6, Ivančice
- VAS a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno
- Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Ivančicko, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
- Židovská obec Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
- Nej.cz s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno
- Policie ČR Kounicova 24, 611 32 Brno
- Krajská hygienická stanice JMK Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- GasNet, a.s., Plynárenská 499/1, Brno
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
- Archeologický ústav A.V. ČR Čechyňská 363/19, Brno
- Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou,

Při posuzování žádosti podle § 94o stavebního zákona Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zjistil, že umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.

Dále Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997

Sb., o pozemních komunikacích ve společném řízení ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě, a to po stávajících místních komunikacích. Nejsou kladeny nové nároky na dopravní ani technickou infrastrukturu.

Uskutečněním stavby (ani jejím užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích rozhodoval na základě spolehlivého zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů. Protože speciální stavební úřad v průběhu celého řízení neshledal důvody bránící povolení umístění a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ivančice, odboru správních činností.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, jaký je počet všech účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Ivančice, odbor správních činností na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení má podle § 94z stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty společného povolení.

Ing. Helena Vitovská  
oprávněná úřední osoba

**Obdrží:**

účastníci řízení podle §94k písm. a) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou nebo DS):

Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

účastníci řízení podle §94k písm. d), e) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou nebo DS):

Židovská obec Brno, třída kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno

Cihelna Ivančice, a.s., Mřenková 623/106, 664 91 Ivančice

Vodárenská, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

EG.D, a.s., Hády 968/2, 614 00 Brno, sídlo společnosti Lidická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4

dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát, Kounicova 24, 611 32 Brno

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Archeologický ústav Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

Oblastní inspektorát práce pro JMK a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, odbor správy a údržby majetku a investiční, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice