


K1 - K1'



LEGENDA

- ←

NOVÉ POTRUBÍ PP-HT KANALIZACE SPLAŠKOVÉ GRAVITAČNÍ
- ←

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ GRAVITAČNÍ
- U

NOVÉ UMÝVADLO DITURVIT.BÍLÉ BEZ OTVORU, NÁSTĚN.PÁKOVÝ VENTIL PRO STUDEN.VODU, ZÁPACH.UZ.+ KERAM.KRYT SIFONU
- DJ

STÁVAJÍCÍ DŘEZ JEDNODÍLNÝ VČ.ZÁPACH.UZÁVĚRKY A NÁSTĚN. VENTILU PRO STUDEN.VODU, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY-SIFONU

VZDÁLENOSTI UPEVNĚNÝCH BODŮ PP-HT ODPADNÍCH TRUB :

DN PP-HT TRUB	32	40	50	70	100	125	150
VODOROVNĚ (M)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
SVISLE (M)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

POZNÁMKY :

1. ZAŘÍZENÍ KANALIZACE A VODOVODU UZEMNIT-KOORDINOVAT S PROF.ELEKTRO
2. FINÁLNÍ TYPY ZAŘÍZ.PŘEDMĚTŮ, BATERIÍ A J.ZAŘÍZENÍ ODSOUHLASÍ ZÁSTUPCE INVESTORA ZHOTOVITELI PŘED JEJICH NÁKUPEM

Inženýrská a projektová kancelář			ING. MICHAL PETRŮJ CHLUBNOVA 1, 616 00 BRNO T./F./Z. 777 19 57 15, 54 21 55 71 e-mail : mpetruj @ post.cz	
Vypracoval	Zodp. projektant	Objednal	Revize	
ING. MICHAL PETRŮJ	ING. MICHAL PETRŮJ	TOMÁŠ SÝKORA	datum	05.2023
Kreslil			účel	DSP+DPS
ING. HANA PETRŮJOVÁ			č. zakázky	032023
Investor	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice		stavební objekt	SO 01
Alce	VESTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V BÝVALÉ UHELNÉ ZS VL.MENŠIKA, IVANČICE			
Adresa	Růžová 149/7, 664 91 Ivančice			
Dokumentace	D.14.a. – Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace			
Obsah přílohy	PŮDORYS A ŘEZ KANALIZACE		Měřítko	Č. přílohy
				- D.14.a.3.