



LEGENDA MATERIÁLŮ:

KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽDIVO (PŘEVÁŽNĚ OPK) NA MVC
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE PŮDNI VESTAVBY – DŘEVĚNÝ RAM SE ZÁKLOPEM
- MÍSTĚ, KDE NEBYLO MOŽNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ
- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU V ŘEZU – SLOUPKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU

POZNAMKY K VÝKRESU:

VŠECHNY KÓTY NA VÝKRESE JSOU V MM, VÝŠKOVÉ KÓTY (PRAPORCE A RÁMEČKY) JSOU V M.  
0,000  $\approx$  200,500 M N.M. (SOUŘADNÝ SYSTÉM B.p.v.) – ODPOVÍDÁ PŘÍBLIŽNĚ STAVAJÍCÍ ÚRVNI PODLAHY VE VSTUPU DO OBJEKTU (MÍSTNOST Č. 1,01)

POZN. 1: VZHELEDEM K PODMÍNKÁM V PODKROVÍ BYLA ZAMĚŘENA POUZE ČTVRTINA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE. ODPOVÍDAJÍCÍ VE VÝKRESU Č. 1,06 MÍSTNOSTI Č. 3,06. PODLE FOTODOKUMENTACE BYL ZBYTEK KONSTRUKCE INTERPOLOVAN A ZAKRESLEN, JAK JE ZOBRAZENO VE VÝKRESE.

POZN. 2: STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE TRADIČNÍ KROVOVÉ KONSTRUKCE SE STOLATOU STOLICI VNEMSENOU VAZNÝMI TRÁVY DO NOSNÝCH OBVODOVÝCH ŽDÍ. VÝKŘE JSOU SOUČÁSTÍ VESTAVBY A STEJNĚ JAKO U PROSTUPŮ KOMÍNŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI JSOU ŘEŠENY KROKOVNÍMI VYMĚNAMI. ROZMĚRY KROKOVNÍCH VYMĚN (VE VÝKRESE OZN. ČÍSLEM 6 A 7 SE NEPODARILLO URČIT.

POZN. 3: DIMENZE ZAJISTĚNÝCH PRVKŮ STOLICE KROVU BUDOU UPŘESNĚNY V ŘEZU. MĚŘENÉ DIMENZE KROKŮ JSOU POPISÁNY PŘÍMO VE VÝKRESE KE KORESPONDUJÍCÍM PRVKŮM. DIMENZE ČÍSLOVANÝCH PRVKŮ, VIZ. NIŽE, OZNAČILÍ PRŮMĚRNÝ ROZMĚR PRVKŮ VZHELEDEM K MĚŘENÍ:

- (a) – ŮŽLABNÍ TRÁM: 140x160
  - (b) – STŘEDNÍ VAZNICE (NA ŠÍŘKU): 160x170
  - (c) – STŘEDNÍ VAZNICE (NA DÉLKU): 160x180
  - (d) – POZEDNICE: 190x160
  - (e) – KOMÍNOVÁ VYMĚNA: 80x80 (URČENO POUZE ORIENTAČNĚ Z FOTODOKUMENTACE)
  - (f) A (g) – VÝKŘOVÁ VYMĚNA: NEURČENO – VIZ. VÝŠE
  - (h) – VAZNÉ TRÁMY PŘÍČNĚ: 250x200
  - (i) – VAZNÉ TRÁMY PODELNĚ: 220x200
  - (j) – VZPĚRY SLOUPKŮ: 180x160
  - (k) – KLEŠTINY MEZI SLOUPEM A POZEDNICÍ: 180x190
  - (l) – KLEŠTINY MEZI SLOUPKY:  $\sim$ 140x160
  - (m) – PÁSKY SLOUPKŮ: 100x100 (PRO PŘEHLEDNOST NEZAKRESLENO)
- (KŮLI ZPŘEHLEDNĚNÍ VÝKRESŮ BUDOU PRVKY (B) AŽ (I) OZNAČENY JEDINEM ODKAZEM PO PŘÍSLUŠNÝCH SKUPINÁCH, VIZ. VÝKRES). PRVKY, KTERÉ NEMOHLY BÝT OVĚŘENY FOTODOKUMENTACÍ NEBUDOU OZNAČENY.

Všechny práva vyhrazena. Tento výkres je dílem vlastnictvím firmy TOLZA, spol. s r. o.			
Investor:	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6	Index:	
Stupně:	DPS	Číslo paré:	
Architekt:	Zodp. projektant: TOLZA, spol. s r. o.	Vypracoval:	Kaštanová Gd, 620 00 Brno
ARCHITEKT	Ing. arch. Jiří Černý, Ph.D., DpFA, Jaromír Kráupka	e-mail:	info@tolza.cz
Zakázka:			
Kounická 70 zateplení, Ivančice			Číslo zakázky:
Kounická 70, Ivančice – p.č. 60/6			681
SO01 - stavební úpravy			Datum:
Objekt:			11/2018
Obsah: D.1.1. Architektonické a stavební technické řešení			Měřítko:
Krov - Bourací práce			1:50
Název souboru: 681 - 181129 - Dokumentace objektu - Pasport stavby, Bourací práce			Číslo výkresu:
			D.1.1.17