

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

VAŠE ZN.:

DATUM: 26.05.2015

NAŠE ZN.:

č.j. MI/11694/2015/KREE

SP.ZN.:

S-MI/8958/2015/KREE

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. (4) vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Obec Neslovice, Neslovice 14, 664 91 Ivančice, IČ 00282197,

z m ě n u s t a v b y p ř e d d o k o n ě n í m

podle § 118 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve smyslu § 15, s odvoláním na § 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a dále v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na stavbu „Neslovice – kanalizace“. Předmětem změny stavby před dokončením je dle předložené projektové dokumentace částečná změna trasy gravitačních stok A8 a A11 umístěných na pozemcích parc.č. 531/6 KN, 531/97 KN, 531/99 KN, 531/101 KN, 531/132 KN, 531/135 KN a 2765 KN v k.ú. Neslovice a dále výtoku splaškové kanalizace umístěného na pozemku parc.č. 349 KN v k.ú. Kratochvilka. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Pro provedení změny stavby před dokončením se podle § 15 odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ve smyslu ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, současně stanoví tyto podmínky:

- 1) Budou dodrženy podmínky vyjádření VAS a.s., divize Brno-venkov ze dne 17.6.2014 č.j. BV/2281/2014-Lo.

Z důvodu budoucí parcelace pozemků pro výstavbu RD v dotčené lokalitě byla navržena změna trasy kanalizační stoky A11. Celková délka změněné trasy je 675,20 m. Stoka bude provedena z kameninových trub DN 300, odbočky pro napojení přípojek DN 150. Vodárenská akciová společnost a.s., divize Brno-venkov (dále jen VAS) souhlasí s předloženou změnou trasou kanalizace. Vlastní realizace musí být provedena dle technických podmínek, které VAS uvedla ve vyjádření, které se týkalo celkové stavby splaškové kanalizace ze dne 13.2.2014 č.j. 21972/2014-Ke.

Upozorňujeme, že před zahájením výstavby stoky A11, je třeba zajistit projednání umístění odboček s majiteli dotčených pozemků pro napojení přípojek tak, aby bylo výhledově zajištěno odkanalizování RD a nemuselo se již do nové kanalizace zasahovat.

- 2) Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 20.5.2014 zn. 5000940732. V dané lokalitě se nachází stávající STL plynovodní vedení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet s.r.o. a projektované/budované STL plynovodní vedení.

Křížení a souběh vodovodu s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budovaný objekt (šachty) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1 m. V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a. u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b. u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c. u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Foto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 23.6.2015

Městský úřad v Ivančicích

dne 23.6.2015

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
 - 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navržených inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko i této změně,
 - 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
 - 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopové technologie (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, atd.) na tel. 1239,
 - 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 04,
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 3) Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti 02 Czech Republic a.s. ze dne 5.5.2014 č.j. 588478/14. Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost 02 Czech Republic a.s. následující Vyjádření. Nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK). Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK společnosti Telefónica. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

- 4) Budou dodrženy podmínky vyjádření firmy Itself s.r.o. ze dne 29.5.2014 č.j. 14/001687. V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. itself s.r.o. Pálavské nám. 11, Brno – podzemní telekomunikační trasa: Optické propojení Brno-Ivančice. Firma Itself s.r.o. souhlasí s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:
 1. Trasu DOK-SELF popsat v projektové dokumentaci.
 2. DOK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelu (HDPE trubek), případná křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí s DOK-SELF zpracovat dle ČSN 73 6005.
 3. Při realizaci požadujeme:
 - a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-SELF kontaktovat zástupce firmy itself s.r.o., který (případně provede vytýčení trasy DOK-SELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-SELF.
 - b) Zemní práce v ochranném pásmu DOK-SELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
 - c) Při případném odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) Dotčení DOK-SELF (křížení, souběh, apod.) provést dle ČSN 73 6005, v místech křížení uložit DOK-SELF do chrániček. Při křížení DOK-SELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů DOK-SELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - e) Nad trasou DOK-SELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům.
 - f) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy itself s.r.o. ke kontrole neporušenosti zařízení fy. itself s.r.o. a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu DOK-SELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku).
 4. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru itself s.r.o..
 5. Po realizaci stavby předat geodetické zaměření míst střetu nových sítí s trasou DOK-SELF.

- 5) Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní s.r.o. ze dne 2.6.2014 zn. D8626-16009917. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelů) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanizmů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude

provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhraujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpозději do 10 dne předchozího měsíce.

12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolené stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

13. Nepotušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.

6) Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Dial Telecom a.s. ze dne 3. 6. 2014 zn. 090NPZ/90/14. Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených prací dojde ke styku (souběhu, křížování) s podzemním telekomunikačním vedením společnosti Dial Telecom a.s. Vydáváme Vám tímto souhlas k provádění zemních a dalších stavebních prací (dále jen stavební práce) v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom a.s, a to za splnění níže uvedených podmínek:

a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení,

b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasu), a to prostřednictvím servisní společnosti Fiber Services a.s. se sídlem Křížíkova 237/36a, 186 00 Praha 8-Karlín, IČO: 24170895. O vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá společnost Fiber Services a.s. na základě písemné objednávky podané u výše uvedené provozní základny společnosti Fiber Services a.s. a to nejméně 15 dnů přede dnem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení,

c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti Fiber Services a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,

d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném pásmu telekomunikačního vedení společnosti Dial Telecom a.s. s polohou podzemního telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena,

e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, tak aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytýčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek, apod.),

f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačního vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti poškození,

- g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny společnosti Fiber Services a.s. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti Fiber Services a.s. provedení dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případné poškození podzemního telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti Fiber Services a.s.,
 - h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti Fiber Services a.s. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření,
 - i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení,
 - j) žadatel uhradí za společnost Dial Telecom a.s., před provedením přeložky, veškeré náklady spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně nákladů na vypořádání majetkových vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní telekomunikační vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti Dial Telecom a.s. před provedením přeložky. V případě nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě porušení tohoto závazku ponese následky s tím spojené,
 - k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti Fiber Services a.s. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bpv, Jadran) v digitální a písemné formě, s uvedením o jaký typ vedení se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá zákres situace v měřítku 1:1000, který musí být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti Fiber Services a.s., a to do 30 dnů po skončení prací,
 - l) v případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti Dial Telecom a.s. veškeré škody, které mu z toho vzniknou,
 - m) v případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti Dial Telecom a.s. za jejich dodržování touto osobou,
 - n) v příloze Vám přikládáme snímek telekomunikační trasy DOK společnosti Dial Telecom a.s. v měřítku 1:500. Data v digitální podobě můžete získat prostřednictvím naší servisní organizace Fiber Services a.s. V žádosti uveďte značku vyjádření. Ochranné pásmo telekomunikačních tras je dle zákona 127/2005 Sb., 1,5 m po stranách krajního vedení, kde je povolen pouze ruční výkop. Kanalizaci uložte v místech případného křížení pod trasu DOK Dial Telecom a.s. a opatřete ji chráničkami s 1,5 m přesahem na obě strany. Po telekomunikační trase je zakázáno podélné pojíždění těžké techniky, při přejezdech je nutné trasu ochránit např. položenými panely. Vytýčení telekomunikační trasy DOK Dial Telecom, dozor a kontrolu před záhozem objednejte na PZ Brno, kontakt je uveden v záhlaví. Při vytýčení Vám budou upřesněny další podmínky ochrany trasy podle konkrétní situace v terénu.
- 7) Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy s.p. ze dne 13.6.2014 č.j. PM027430/2014-203/Čer. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy s.p., jako správce povodí následující stanovisko:
Při výstavbě a následném provozování stavby musí být dodržovány všechny platné předpisy ČR. Zejména nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. V případě používání nebo skladování látek závadných vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách je třeba zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
- 8) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěU Ivančice, OŽP ze dne 19.5.2014 č.j. S-MI 9298/2014. Souhlas s návrhem podzemního vedení liniové trasy se uděluje za těchto podmínek:
- 1) Stavba na pozemcích, které jsou ZPF, bude ukončena nejpozději do jednoho roku včetně uvedení půdy do původního stavu. Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
 - 2) Zemní výkopové práce provádět tak, aby nedocházelo k míšení orniční (humózní) vrstvy s podložím. Kulturní vrstva zeminy (ornice a podorničí) musí být řádně rozprostřena zpět do původní etáže.

- 3) Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- 4) Před zahájením prací budou dotčené pozemky ZPF protokolárně převzaty od vlastníků, správců, případně i uživatelů a po ukončení prací budou tyto pozemky opět protokolárně předány zpět.
- 5) Výkopové práce a zemní úpravy provádět především v době vegetačního klidu.
- 6) Stavebník bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. Zejména v případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení řešenou stavbou budou provedeny neprodleně opravy, příp. přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad).
- 9) Ostatní podmínky pro realizaci stavby uvedené v původním stavebním povolení vydaném pod č.j. OŽP-424-2-08-EK ze dne 11.07.2008 zůstávají i nadále v platnosti.

Ve smyslu § 115 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, má toto rozhodnutí platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníci vodoprávního řízení ve smyslu § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Obec Neslovice, Neslovice 14, 664 91 Ivančice, IČ 00282197

O d ů v o d n ě n í

Dne 27.04.2015 obdržel MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí žádost, kterou podala Obec Neslovice, Neslovice 14, 664 91 Ivančice, IČ 00282197, o změnu stavby vodního díla před dokončením ve smyslu § 15 a 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a § 118 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a to na stavbu „Neslovice – kanalizace“. Předmětem změny stavby před dokončením je dle předložené projektové dokumentace částečná změna trasy gravitačních stok A8 a A11 umístěných na pozemcích parc.č. 531/6 KN, 531/97 KN, 531/99 KN, 531/101 KN, 531/132 KN, 531/135 KN a 2765 KN v k.ú. Neslovice a dále výtoku splaškové kanalizace umístěného na pozemku parc.č. 349 KN v k.ú. Kratochvilka. Dnem podání bylo v souladu s § 44 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno vodoprávní řízení o žádosti.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- 2 x paré projektové dokumentace změny stavby před dokončením
- původní stavební povolení vydané pod č.j. OŽP-424-2-08-EK ze dne 11.07.2008
- územní rozhodnutí vydané pod č.j. S-MI 699/2015-SÚ-Ho-5 ze dne 04.03.2015
- doklad o uhrazení správního poplatku ze dne 25.05.2015

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále dle ustanovení § 112 a § 118 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s § 47 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: MI/8969/2015/KREE ze dne 29.04.2015. Současně v souladu s ustanovením § 112 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, upustil vodoprávní úřad od místního šetření a ústního jednání vzhledem k tomu dobře známým poměrům staveniště a místa stavby a s ohledem na to, že žadatel předložil správnímu orgánu všechny zákonem stanovené podklady rozhodnutí.

Účastníci řízení byli upozorněni, že jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy. Současně byla dle ustanovení § 112 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dána možnost účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení poslednímu účastníkovi řízení. Do podkladů předmětného řízení, resp. do spisu, bylo možno nahlédnout na odboru životního prostředí MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice.

Námítky a připomínky, jakož i vyjádření se k podkladům rozhodnutí, popř. navržení jeho doplnění, bylo možné uplatňovat u správního orgánu po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí. Správní orgán (vodoprávní úřad) v oznámení uvedl předpoklad vydání rozhodnutí ve věci bezprostředně po uplynutí lhůty pro možnost uplatnění námitek, důkazů nebo vydání závazných stanovisek tak, aby mohly být

dodrženy zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. Dále bylo v oznámení uvedeno, že pokud se do vydání rozhodnutí účastníci řízení nevyjádří, bude mít vodoprávní úřad za to, že k vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci nejsou připomínky.

V průběhu celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, že žádost o změnu stavby před dokončením byla podána v zákonné lhůtě, žádost byla doložena požadovanými doklady, byl uhrazen správní poplatek, a proto bylo možné podané žádosti vyhovět.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Ivančice tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. Odvolání se podává ústně do protokolu nebo písemně v takovém počtu vyhotovení, které odpovídá počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady odvolatele Městský úřad Ivančice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Nerozhodne-li o odvolání podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad Ivančice sám, bude odvolání postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.




Ing. Milan Halúzka
vedoucí odboru

Doručuje se:

Účastník řízení

- ✓ Obec Neslovice, Hlavní 14, 664 91 Ivančice
- ✓ Obec Kratochvilka, Kratochvilka č.p. 7, 664 91 Ivančice
- ✓ Ivo Caesar, Neslovice č.ev. 27, 664 91 Ivančice
- ✓ Aleš Caesar, V Uliči 214, Neslovice, 664 91 Ivančice
- ✓ Ivana Kučerová, Sportovní 559, 664 11 Zbýšov u Brna
- ✓ Římskokatolická farnost Neslovice, Hlavní 63, Neslovice, 664 91 Ivančice
- ✓ RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- ✓ Itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno
- ✓ E.ON Servisní s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- ✓ Dial Telecom a.s., Křížkova 36a/237, 186 00 Praha 8
- ✓ O2 Czech Republic, a.s., Technická dokumentace, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
- ✓ VAS a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno
- ✓ Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
- ✓ Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Dotčené orgány - DO:

- ✓ MěÚ Ivančice, OŽP, ochrana ZPF, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Na vědomí:

MěÚ Ivančice, ORR, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice